Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rushydro.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580

2. Содержание сообщения

2.1. Вид и краткое содержание сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам:

Группа «РусГидро» публикует результаты операционной деятельности за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года.

По итогам 9 месяцев 2012 года суммарная выработка электроэнергии станциями ОАО «РусГидро» и дочерних обществ составила 81 461 млн. кВтч, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В 3 квартале 2012 года производство снизилось на 5,9% до 24 085 млн. кВтч. Гидроэлектростанции, входящие в группу РусГидро, в январе-сентябре 2012 снизили производство электроэнергии на 1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года; в июле-сентябре 2012 года производство уменьшилось на 8,4% по сравнению с 3 кварталом 2011 года.

Сводные данные о производстве электроэнергии группой РусГидро по регионам (ГВтч)

	3кв/12	**3кв/11**	**Изм.**	**9М/12**	**9М/11**	**Изм.**
Дальний Восток	3 409	2 857	19,3%	9 722	9 271	4,9%
Сибирь	3 886	5 804	-33%	14 851	16 530	-10,2%
в т.ч. Саяно-Шушенский ГЭК	3 368	5 291	-36,3%	13 769	15 003	-8,2%
Центр	8 622	8 727	-1,2%	28 238	27 431	2,9%
Юг России и Северный Кавказ	3 368	5 291	-10,3%	5 225	5 378	-2,8%
Армения	249	212	17,3%	586	600	-2,3%
РАО ЭС Востока	5 813	5 645	3%	22 839	21 347	7%
ИТОГО	**24 085**	**25 593**	**-5,9%**	**81 461**	**80 557**	**1,1%**
ИТОГО (без РАО ЭС Востока)	**18 271**	**19 948**	**-8,4%**	**58 623**	**59 210**	**-1%**

Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки группы РусГидро в январе-сентябре 2012 года, стали:

- ***приток воды в основные водохранилища Волжско-Камского каскада в период половодья на уровне среднемноголетних значений;***
- ***приток воды в основные водохранилища Сибири значительно ниже среднемноголетних значений;***
- ***снижение выработки электроэнергии Загорской ГАЭС из-за ограничений режимов работы станции в связи с работами по строительству Загорской ГАЭС-2;***
- ***рост производства электроэнергии тепловыми станциями Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в состав холдинга РАО ЭС Востока) в отчетный период на 9,4% к прошлому году;***
- ***обильный дождевой паводок в бассейнах Зейского и Бурейского водохранилищ в августе-сентябре 2012 года.***

Центр

Приток воды в основные водохранилища станций Волжско-Камского каскада в 1 квартале на 18% превысил среднемноголетнее значение.

В результате благоприятного развития половодья и его позднего завершения из-за летнего дождевого паводка потери воды в снежном покрове в период половодья оказались минимальными. Приток воды во 2 квартале оказался близким к среднемноголетнему значению и составил 158 км^3 (среднемноголетний - 161 км3).

Суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС в 3 квартале составил 35,3 км^3 при норме 37 км^3. Тем не менее, по итогам 3 квартала запасы гидроресурсов в водохранилищах Волжско-Камского каскада выше среднемноголетней величины на 7,51 км^3 или 12%, что является максимальным за последние 3 года.

Суммарная выработка станций РусГидро Волжско-Камского каскада и Загорской ГАЭС за 9 месяцев 2012 года составила 28 238 млн. кВтч, что на 2,9% выше показателя 2011 года. В 3 квартале объем производства электроэнергии сократился на 1,2% в результате ограничений режимов работы Загорской ГАЭС в связи с работами по строительству Загорской ГАЭС-2. Без учета Загорской ГАЭС выработка энергии гидроэлектростанциями Волжско-Камского каскада в 3-м квартале была на уровне прошлого года.

По прогнозу Гидрометцентра России суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС в 4-м квартале ожидается в пределах 35-43 км^3 при норме 36,6 км^3.

Сибирь

Приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище в 1 квартале 2012 г. был на 10% больше среднемноголетнего значения. Во 2-м квартале приток воды в водохранилище был на 20% меньше среднемноголетнего значения.

Новосибирское водохранилище на протяжении всего 1 полугодия характеризовалось крайне маловодным притоком воды: в 1 квартале – на 25% меньше среднемноголетнего значения, во 2 квартале – в 2 раза меньше среднемноголетних величин. Новосибирская ГЭС работала в режиме минимальных навигационных попусков. К концу 2 квартала водохранилище было практически наполнено.

В 3 квартале в Сибири приток воды в водохранилища на Оби, Енисее, Ангаре был на 10-35% меньше нормы. В связи с маловодьем на реках Енисей и Ангара прекращена навигация. На начало 4 квартала водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС было практически наполнено до отметки нормального подпорного уровня в 537,5 м. С октября были исключены холостые сбросы воды из Саяно-Шушенского водохранилища.

В начале мая текущего года началось наполнение Богучанского водохранилища. К концу мая Богучанская ГЭС была переведена в режим навигационных попусков, что замедлило интенсивность наполнения водохранилища. В настоящее время водохранилище наполнено до отметки 182,7 м, среднесуточная интенсивность наполнения на начало 4-го квартала составляла 20 см. При достижении отметки в 185 м станция сможет перейти на устойчивую работу первых 3-х гидроагрегатов, прошедших все необходимые испытания и запущенных в тестовом режиме без выдачи мощности в сеть.

На фоне маловодного притока воды выработка электроэнергии гидроэлектростанциями РусГидро в Сибири в 3 квартале снизилась на 33% до 3 886 млн. кВтч. В целом за январь-сентябрь объем производства снизился на 10,2% до 14 851 млн. кВтч.

По прогнозу Гидрометцентра России в 4-м квартале на сибирских реках приток воды в водохранилища ожидается близким к норме или несколько меньше ее.

Юг и Северный Кавказ

Вследствие дефицита мощности в ОЭС Юга и маловодного притока во 2 половине 2011 года к началу зимнего периода 2012 года запасы гидроресурсов в основных водохранилищах Юга и Северного Кавказа оказались сниженными. Половодье началось ранее обычных сроков. Приток воды на реках во 2 квартале был близким к среднемноголетнему значению.

В 3 квартале на Северном Кавказе приток воды в Краснодарское водохранилище на реке Кубань, к Чиркейской ГЭС на Сулаке и к Дзауджикауской ГЭС на Тереке был на 10-30% меньше нормы. По состоянию на начало 4 квартала основные водохранилища Сулакского каскада работали в режиме экономии водных ресурсов, для обеспечения необходимого запаса гидроресурсов. Уровень воды в Чиркейском водохранилище составил 354,5 м, при НПУ – 355 м. Уровень воды в Ирганайском водохранилище составил 546,6 м, при НПУ – 547 м.

Выработка электроэнергии ГЭС Северного Кавказа в 3 квартале снизилась на 10,3% до 3 368 млн. кВтч; за январь-сентябрь производство уменьшилось на 2,8% до 5 225 млн. кВтч.

Приток воды в 4 квартале в большинство водохранилищ Юга России и Северного Кавказа ожидается на уровне среднемноголетних значений.

Дальний Восток

Зейская и Бурейская ГЭС работали в режиме углубленной сработки водохранилищ в связи с не наполнением водохранилищ в 2011 г. из-за маловодья (на 24% меньше среднемноголетней величины). К концу 1 квартала уровень водохранилищ Зейской и Бурейской ГЭС соответственно были на 2,3 м и 1,9 м ниже уровня прошлого года.

Приток воды в Зейское водохранилище во 2-м квартале на 10% превысил среднемноголетнее значение. К

концу квартала запасы гидроресурсов в Зейском водохранилище существенно улучшились.

В 3 квартале в бассейнах Зейского и Бурейского водохранилищ наблюдались обильные дождевые паводки. За период май-сентябрь 2012 года приток в Зейское водохранилище составил 33,6 км3, что является седьмым случаем за весь период наблюдения с 1901 года. На начало 4 квартала наполнение Зейского водохранилища практически остановилось, уровень воды в верхнем бьефе составил 317,5 м, что выше нормального подпорного уровня на 2,5 м. Бурейская ГЭС до середины октября работала с осуществлением холостых сбросов с целью подержания свободной емкости для исключения холостых сбросов воды в условиях отрицательных температур.

По прогнозу Гидрометцентра России приток воды в 4 квартале ожидается на 35-70% выше среднемноголетнего значения.

Выработка электроэнергии гидроэлектростанциями и геотермальными станциями Дальнего Востока за 3 квартал выросла на 19,3% до 3 409 млн. кВтч, за 9 месяцев производство увеличилось на 4,9% до 9 722 млн. кВтч.

Генерирующие активы, входящие в структуру холдинга РАО ЭС Востока, в 3 квартале 2012 года выработали 5 813 млн. кВтч электроэнергии, что на 3% больше, чем в 3 квартале 2011 года. За 9 месяцев выработка выросла на 7% до 22 839 млн. кВтч.

В структуре выработки электрической энергии за январь-сентябрь ¾ пришлось на ДГК, которая увеличила производство по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9,4%. Выработка электроэнергии по изолированным энергосистемам Дальнего Востока за этот же период осталась практически на уровне показателей прошлого года. Основными факторами роста выработки стали:

- ***рост электропотребления по ОЭС Востока на 3,3% относительно 9 месяцев 2011 года, в результате увеличения потребления промышленными предприятиями и инфраструктурой РЖД;***
- ***сокращение выработки Зейской ГЭС относительно 9 месяцев 2011 года ввиду маловодности в первом полугодии 2012 года;***
- ***увеличение экспорта электроэнергии в КНР вследствие ввода в эксплуатацию 1 очереди линии 500 кВ «Зейская ГЭС-Амурская-госграница».***

Отпуск тепла электростанциями и котельными энергокомпаний РАО ЭС Востока за январь-сентябрь 2012 года составил 21 012 тыс. Гкал, что на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.

Армения

Выработка электроэнергии на Севано-Разданском каскаде ГЭС в Армении за 9 месяцев 2012 года составила 586 млн. кВтч, что на 2,3% ниже показателя 2011 года. Выработка станций каскада обуславливается естественной приточностью реки Раздан и попусками воды из озера Севан.

***

С учетом результатов за 3-й квартал 2012 года, складывающейся гидрологической обстановки и прогноза притока воды в основные водохранилища РусГидро сохраняет прогноз по выработке электроэнергии ГЭС в 2012 году, предусматривающий увеличение производства на 1-1,5% относительно прошлого года, что позволит выйти на среднемноголетний уровень выработки.

РАО ЭС Востока ожидает роста выработки электроэнергии по холдингу в 2012 году на 5-7% относительно 2011 года в зависимости от тенденций электропотребления, а также объемов производства Зейской и Бурейской гидроэлектростанциями в 4 квартале в октябре-декабре текущего года.

2.2. Дата направления сведений, направляемых иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам: ***26.10.2012.***

2.3. Адрес страницы в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary.html?fourWayKey=US4662942048USUSDMISC

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые иностранной фондовой бирже в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: ***26.10.2012.***

3. Подпись

3.1. ***Члена Правления ОАО «РусГидро»*** *(на основании доверенности №4211 от 20.01.2012)* _____ ***Е.Е. Горев***

(подпись)

3.2. ***Дата « 26 » октября 2012 г.*** М.П.